


CENTRUM PEPSYNY

Z nami wszystko jest prostsze

KOMPLEKSOWO WYPOSAŻAMY STACJĘ WYTRAWIANIA,
SZYBKO DOSTARCZAMY TOWAR,
WYSTAWIAMY FAKTURĘ NA CZAS.



OFERTA HANDLOWA


tel. +48 42 234 19 20
tel. +48 42 207 38 07
tel. kom. +48 502 541 584

biuro@centrumpepsyny.pl

www.centrumpepsyny.pl

Pepsyna

Pepsyna 2000 FIP



Pepsyna o mocy 1:10000 NF, 1:12500 BP, 2000 FIP oficjalnie zarejestrowana w Polsce przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wybór stosowany w medycynie weterynaryjnej.



Dostępne różne wielkości opakowań, zarówno jednostkowe, jak i na zamówienie klienta.



5-500g

Saszetki Pepsyny

Pepsyna dostępna w wygodnych saszetkach, dopuszczona do użytku przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.

- łatwa aplikacja bez konieczności użycia wagi laboratoryjnej
- łatwe rozpuszczanie
- brak ryzyka zawilgocenia
- skrócony czas badania
- konkurencyjna cena



5g 10g



Posiadamy własne laboratorium

Centrum Pepsyny posiada własne laboratorium, które kontroluje jakość oferowanych produktów, zapewniając najwyższe standardy i dostosowanie do wymagań klientów.

Kwas solny



Niezbędny w badaniu mięsa w kierunku wykrywania włośni (trichinella).




Opakowanie praktyczne i bezpieczne!

Każde opakowanie zawiera 10 ampulek kwasu solnego oraz precyzyjny nożyk do ich otwierania. Zabezpieczenie folią polietylenową chroni przed uszkodzeniami i wyciekiem. Do zestawu dołączamy również **świadcstwo jakości**, potwierdzające najwyższy standard produktu.

Alkohol etylowy

Alkohol etylowy to niezawodny środek odtłuszczający i odkażający, szeroko stosowany w farmaceutyce i weterynarii.



Jasol Solid



Wielofunkcyjny środek do dezynfekcji, substytut podchlorynu sodu. Skuteczny przeciwko:

- bakteriom
- grzybom
- wirusom (POLIO, ADENO)
- prątkom i sporom (Clostridium difficile)



Produkt zyskał pozytywną opinię **Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach**, jako skuteczny środek do inaktywacji larw włośni.

Bioasekurator osobisty

Mobilne urządzenie akumulatorowe zaprojektowane do szybkiej i skutecznej dezynfekcji odzieży, obuwia oraz sprzętu inspekcji weterynaryjnej i rolniczej.

Pojemny zbiornik 16 l - długa praca w terenie bez częstego dolewania płynu.

Wydajny akumulator - do 725 litrów przepompowanego środka na jednym ładowaniu.

Mosiężne podwójne dysze - generują gęstą mgłą dezynfekującą, docierając do każdego zakamarka.

Bezpieczeństwo i intuicyjność - ergonomiczna konstrukcja plecakowa z lancą.



Opryskiwacze



Model	MERCURY SUPER 360	VENUS SUPER 360	ORION SUPER
Typ	Ręczny (spustowy Double-Action)	Ręczny ciśnieniowy (kompresyjny)	Naramienny (z lancą 50 cm)
Pojemność	0,5 l / 1,0 l	1,0 l / 1,5 l / 2,0 l	3 l / 6 l / 9 l / 12 l
Ciśnienie	-	2,2 bar	3,5 bar
System 360°	Tak	Tak	Nie
Uszczelnienie / pH	FPM (Viton) / pH 6-8	FPM (Viton) / pH 6-8	FPM (Viton) / pH 6-8
Główne zastosowanie	Aplikacja punktowa, detale, małe powierzchnie	Myjnie, warsztaty, dezynfekcja stanowiskowa	Bioasekuracja, hale, maty dezynfekcyjne, duże metraże



Cechy wspólne

Odporność chemiczna: uszczelnienia FPM (Viton) do roztworów o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 6-8).

Półprzezroczysty zbiornik z wytłoczoną podziałką litrową.

Stabilna podstawa chroniąca przed przewróceniem.

Dezynfekcja

VIRKON S

200 g
5 kg
10 kg



Uniwersalny preparat dezynfekcyjny idealny do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, sprzętu, środków transportu oraz jaj wylęgowych i wody dla drobiu.

RAPICID

To preparat dezynfekujący z detergentem, skuteczny przeciw wirusom, grzybom i bakteriom. Łatwo penetruje trudno dostępne powierzchnie.

1 l
5 l



VIROCID

To silny preparat dezynfekcyjny do odkażania budynków, transportu i sprzętu w hodowli zwierząt.

5 l
10 l
20 l



Uniwersalny preparat dezynfekcyjny idealny do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, sprzętu, środków transportu oraz jaj wylęgowych i wody dla drobiu.

ECOCID S

To biobójczy preparat w proszku do dezynfekcji systemów wody pitnej dla zwierząt, stosowany w medycynie weterynaryjnej oraz przemyśle spożywczym i paszowym.

50 g
1 kg
2.5 kg



Dezynfekcja rąk

SOFTA MAN VISCORUB ŻEL



500 ml
1000 ml

SKINMAN SOFT



100 ml
500 ml
1000 ml
5000 ml

VELODES SOFT/SILK



250 ml atomizer
500 ml
1000 ml
5000 ml

AHD 1000

250 ml atomizer
500 ml
1000 ml
5000 ml



STERILLHAND



100/250 ml atomizer
500/1000 ml z pompką
5000 ml

MEDISEPT

Chusteczki do dezynfekcji rąk.



50 szt

Mycie i pielęgnacja rąk

MANUSAN

500 ml
5000 ml



MANISOFT

500 ml
1000 ml
5000 ml



VELODES SOAP

500 ml



Dezynfekcja powierzchni



AERODESIN

1000 ml
5000 ml



VELOX SPRAY/VELOX TOP

1000 ml
5000 ml

Przeznaczony do powierzchni
mających kontakt z żywnością.



MELISEPTOL

250 ml atomizer
750 ml
1000 ml
5000 ml



INCIDIN LIQUID

650 ml
1000 ml
5000 ml



ALPINUSEPTOL

1000 ml
5000 ml

Przeznaczony do powierzchni
mających kontakt z żywnością.



MEDISEPT

Chusteczki do dezynfekcji
powierzchni

Szkło

Zlewki

Rodzaj

Niskie
Wysokie

Pojemność

5-10000 ml



Szkiełka zegarkowe

Średnica

40-250 mm



Lejki szklane

Średnica

30-210 mm



Szalki Petriego

Średnica

40-300 mm



Probówki i korki do probówek

Rodzaj

Bakteriologiczne
Chemiczne
Miarowe ze skalą



Rozdzielacze

Kształt

SQUIBBA
Cylindryczny
Gruszkowy

Kran

Teflon
Szkło

Rodzaj

Ze skalą
Bez skali

Pojemność

50-3000 ml



Pipety szklane

Rodzaj

Jednowymiarowe
Wielowymiarowe
Z paskiem Schellbacha
lub bez paska

Klasa

A
B

Pojemność


1-50 ml



Kolby Erlenmayera

Pojemność

25-2000 ml



Cylindry

Klasa

A
B

Rodzaj stopy

Szklana
Stopa PP

Pojemność

5 / 10/25 ml
50/100/250 ml
500/1000/2500 ml



Centrum Pepsyny posiada w swojej ofercie wysokiej jakości szkło laboratoryjne od uznanych producentów, takich jak Glassco, Simax, Labit, Lentz oraz Technosklo gwarantując niezawodność i precyzję.



tel. +48 42 234 19 20
tel. +48 42 207 38 07
tel. kom. +48 502 541 584

biuro@centrumpepsyny.pl

www.centrumpepsyny.pl

SZKŁO

Butelki szklane

Rodzaj

Sterylnie z plombą gwarancyjną
Nie sterylne

Gwint

LG 32/45/80

Pojemność

50-20000 ml

Rodzaj szkła

Przezroczyste
Oranż

Nakrętka PP

Niebieska
Czerwona



**STERYLNA
Z PLOMBĄ
GWARANCYJNĄ**

Szczotki laboratoryjne

Rodzaj

Szczotki z bawełnianą główką
Szczotki z pędzelkiem



Statywy

Materiał

Drut pokryty PE
Drut nierdzewny
PP

Rodzaj

Do pipet
Do probówek
Do eppendorf



Płyn do mycia szkła

Pojemność

1000 ml
5000 ml



Dalmierz



OFERUJEMY DALMIERZE MARKI HILTI, PRECYZYJNE DO 1,5 MM, O ZASIĘGU POMIARU OD 40 M DO 120 M. WYPOSAŻONE W CZUJNIKI POCHYLENIA. UMOŻLIWIAJĄ TYSIĄCE POMIARÓW NA JEDNYM ŁADOWANIU, IDEALNE DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



Luksomierz



Nazwa	Zakres pomiaru	Dokładność	Pomiary	Wymiary
GM3	0-200 000 LUX	±3% <10 000, ±4% >10 000	2/SEK	16,3 cm x 5 cm x 3,2 cm
WINTACT WT81B	0-200 000 LUX	±3% <10 000, ±4% >10 000	2/SEK	19,3 cm x 5,6 cm x 3,6 cm
GM1020	0-200 000 LUX	±3% <10 000, ±4% >10 000	2/SEK	14,9 cm x 5,2 cm x 2,5 cm
TESTO540	0-99 999 LUX	±3 LUX DIN	0,5/SEK	13,3 cm x 4,6 cm x 2,5 cm

URZĄDZENIA DO PRECYZYJNEGO OKREŚLENIA ILOŚCI ŚWIATŁA. POSIADAJĄ FUNKCJĘ **HOLD** KTÓRA UMOŻLIWIA ZATRZYMANIE WARTOŚCI POMIARU ORAZ PAMIĘĆ **MAKSYMALNYCH I MINIMALNYCH WYNIKÓW**.

Wagi



Model/ Nr kat	MAX obciążenie	Dokładność	Wymiar szalki	Kalibracja wewn/ Legalizacja
PS 600.R2	600g	0.001 g	128x128 mm	+/+
PS 750.R2	750 g	0.001 g	128x128 mm	+/+
PS 1000.R2	1000 g	0.01 g	128x128 mm	+/+
PS 2000.R2	2000 g	0.01 g	128x128 mm	+/+
PS 2100.R2	2100 g	0.01 g	195x195 mm	+/+
WLC 0.6/A1/C/2	0.6 kg	0.01 g	128x128 mm	+/+
WLC 6/A2/C/2	6 kg	0.1 g	196x195 mm	+/+

Waga hakowa LCD

Waga umożliwia ważenie **tuszy zwierzyny** lub **porcji mięsa** o wadze do **50 kg** przy **dokładności pomiaru 10 g**.



Wzorce mas



AP 215



od 1 g do 10 kg



klasa: M F1 F2



Plastikowe
Drewniane



Wzorce
cylindryczne

Świadectwo PCA

Mieszadła



OHAUS GUARDIAN 3000



IKA RCT

VELP AREX 5

Model	IKA RCT	IKA RET	VELP AREX 5	OHAUS GUARDIAN 3000
Moc	600 W	600W	630 W	1050 W
Zakres grzania	50-360°C	50-360°C	0-310°C	0-500°C
Zakres prędkości	50-1500rpm	50-1700rpm	50-1500rpm	80-1600rpm
Średnica płyty grzanej	135 mm	135 mm	135 mm	178x178 mm
Wyświetlacz	+	+	+	+
Sonda TEMP	Doposażenie	Doposażenie	Doposażenie	Doposażenie
Świadectwo wzorc sondy TEMP	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak




IKA RET



Mieszadła



TMA 2071



CAT M23



MS11HS



CAT M21


Model	TMA 2071	CAT M21	CAT M23	MS11HS
Moc	500 W	500 W	500 W	350 W
Zakres grzania	0-121°C	0-350°C	0-500°C	20-180°C
Zakres prędkości	80-1600 rpm	60-1600 rpm	60-1600 rpm	100-1600rpm
Średnica płyty grzanej	130 mm	130 mm	135x135 mm	150 mm
Wyświetlacz	-	+	+	+
Sonda TEMP	Nie	Doposażenie	Doposażenie	Tak
Świadectwo wzorc. sondy TEMP	Nie	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak

Elementy do mieszadeł

Sonda temperaturowa

Uchwyt do sondy temp

Statyw do sondy temp



Mieszadeltka

Rodzaj	Wymiary							
PTFE OCTAGON	8/30	8/40	8/45	9/30	9/45	9/65		
PTFE POLYGON	8/40	8/45	8/50	9/30	9/35	9/45	9/50	9/60
ALNIKO				9/30	9/35	9/40	9/50	



Termometry

Termometry lodówkowe elektroniczne



Model	ST1A	TFA30.1034
Czujnik na przewodzenie	+	+
Zakres pomiaru	-50°C +80°C	-40°C +70°C
Czujnik w urządzeniu	-	-
Zakres pomiaru	-	-
Dokładność pomiaru	+/- 1°C	+/- 0.5°C
Funkcje	-	HOLD, MAX/MIN
Świadectwo wzorcowania PCA	-	-/+



AP 215


Termometry



AP 215



TLDT2



TLTER



TFA 30.1011

Model	TLDT2	TLTER	TFA 30.1011
Czujnik na przewodzenie	+	-	+
Zakres pomiaru	-100°C +270°C	-	-50°C +70°C
Czujnik w urządzeniu	-	+	+
Zakres pomiaru	-	-30°C +70°C	-10°C +60°C
Dokładność pomiaru	+/- 0.05°C	+/- 0.3°C	+/- 1°C
Funkcje	HOLD, MAX/MIN, SYGN. NISKIEGO STANU BATERII	HOLD, MAX/MIN	MAX/MIN
Świadectwo wzorcowania PCA	-/+	-/+	-/+

Termometry do badania temperatury mięsa/płynu



TP101



DT1 MIN/MAX



ST80

Model	TP101	DT1 MIN/MAX	ST80
Czujnik na przewodzenie	Szpikulec	+	Dł.120 mm
Zakres pomiaru	-50°C +300°C	-100°C +199°C	-100°C +270°C
Dokładność pomiaru	+/- 1°C	+/- 0.01°C	+/- 0.1°C
Funkcje	HOLD, MAX/MIN	HOLD, MAX/MIN	HOLD, MAX/MIN
Atest PZH	-	+	+
Świadectwo wzorcowania PCA	-	-/+	-/+



ST80L

Model	ST80L
Czujnik na przewodzenie	Dł.300 mm
Zakres pomiaru	-100°C +270°C
Dokładność pomiaru	+/- 0.1°C
Funkcje	HOLD, MAX/MIN
Atest PZH	+
Świadectwo wzorcowania PCA	-/+



Uchwyt do termometrów


Rodzaj

PP

Stal nierdzewna

Termometry

Termometry do badania temperatury mięsa/płynu




Model	TMTEST0103	TMTEST0104	TMTEST105
Czujnik na przewodzenie	Szpikulec rozkładany	Szpikulec rozkładany	Szpikulec
Zakres pomiaru	-30°C +220°C	-50°C +250°C	-50°C +275°C
Dokładność pomiaru	+/- 0.5°C	+/- 0.5°C	+/- 0.5°C
Funkcje	-	HOLD, MAX/MIN	HOLD, MAX/MIN
Atest PZH	+	+	+
Świadectwo wzorcowania pca	-/+	-/+	-/+

Termometry lodówkowe cieczowe

Całość wykonana jest z odpornego na niską temperaturę i odbarwienia tworzywa sztucznego. W kapilarze termometru znajduje się specjalnie barwiona ciecz termometryczna.

Termometr posiada **ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI**. Zakres pomiaru: -50°C +40°C.



Termometry szklane

Zakres pomiaru: -50°C +100°C

Dokładność pomiaru: 0,1°C; 0,5°C; 1,0°C

Świadectwo wzorcowania: -/+



Termometry weterynaryjne

Nazwa	Zakres pomiaru	Dokładność pomiaru	Funkcje
DIGI-VET SC12	+32°C - +43,9°C	+/- 0,1°C	Wodoszczelny, możliwość czyszczenia środkami do mycia i dezynfekcji, odczyt wyniku po 15-20 sek.
DIGI-TEMP	+32°C - +42°C	+/- 0,1°C	Odczyt wyniku pomiaru po 10-15 sek.



Rejestratory temperatury

Nr kat	Pamięć	Zakres temperatur	Dokładność pomiaru	Funkcje
TESTO174T	16 000 wartości	-30°C do +70°C	+/- 0,5°C	Pamięć wyników, max/min, monitorowanie temperatury produktów wrażliwych
TESTO175T2	100 000 wartości	-35°C do +55°C (czujnik wewnętrzny) -40°C do +120°C (czujnik zewnętrzny)	+/- 0,5°C (czujnik wewnętrzny) +/- 0,3°C (czujnik zewnętrzny)	Pamięć wyników, max/min, monitorowanie temperatury powietrza i produktu



Termohigrometry



	THCA	TFA 30.5013	LB103
Czujnik na przewodzie	+	+	+
Zakres temperatur (czujnik na przewodzie)	-50°C DO +70°C	-10°C DO +60°C	-50°C DO +70°C
wymiar	108x101x24 mm	110x101x20 mm	98x110x21 mm
Zakres temperatur (czujnik w urządzeniu)	0°C DO +50°C	-10°C DO +60°C	0°C DO +50°C
Wilgotność	15% RH - 95%RH	10% RH - 99%RH	20% RH - 95%RH
Dokładność pomiaru	+/-1°C +/-5%RH	+/-0,8°C +/-3,5%RH	+/-1°C +/-1%RH
Funkcje	Pamięć wyników MIN/MAX	Pamięć wyników MIN/MAX	Pamięć wyników MIN/MAX
Świadectwo wzorcowania PCA	-/+	-/+	-/+



	TFA 30.5031	TESTO 608	TFA 30.5010
Czujnik na przewodzie	-	-	-
Zakres temperatur	-	-	-40°C DO +70°C
wymiar	98x104x24 mm	120x89x40 mm	106x106x44 mm
Zakres temperatur (czujnik)	-10°C DO +50°C	0°C DO +50°C	-40°C DO +70°C
Wilgotność	20% RH - 99%RH	10% RH - 99%RH	1% RH - 99%RH
Dokładność pomiaru	+/-0,7°C +/-3%RH	+/-0,5°C +/-0,1%RH	+/-1°C +/-3%RH
Funkcje	Pamięć wyników MIN/MAX, zegar	Pamięć wyników MIN/MAX	Pamięć wyników MIN/MAX
Świadectwo wzorcowania PCA	-/+	-/+	-/+

Termohigrometry



	TFA 30.5051	TFA 30.5021	SENCOR 1500
Czujnik na przewodzie	-	-	-
Zakres temperatur	-	-	-
wymiar	61x61x20 mm	104x101x13 mm	93x94x38 mm
Zakres temperatur (czujnik)	-10°C DO +50°C	-20°C DO +50°C	0°C DO +50°C
Wilgotność	10% RH - 99%RH	20% RH - 99%RH	20% RH - 90%RH
Dokładność pomiaru	+/-1°C +/-5%RH	+/-1°C +/-4%RH	+/-1,5°C +/-5%RH
Funkcje	Pamięć wyników MIN/MAX	Pamięć wyników MIN/MAX	Pamięć wyników MIN/MAX, zegar
Świadectwo wzorcowania PCA	-/+	-/+	-/+

Materiały ze stali nierdzewnej


Nożyczki

Materiał
Stal nierdzewna

Długość
od 140 mm do 200 mm

Rodzaj
Zgięte lub proste

Ostrość
Tępo-tępe
Ostro-tępe
Ostro-ostre



Kleszcze KOCHERA

Kleszcze Kochera ze **stali nierdzewnej**, proste lub **odgięte**. Dostępne długości: od 16 cm do 20 cm.

Pęsety

Rodzaj	Długość	Żywotność	Opak. zbiorcze
Chirurgiczna	od 11 cm do 20 cm	Wielorazowa	1 szt
Anatomiczna	od 11 cm do 30 cm	Wielorazowa	1 szt

Zestaw sekcyjny



Folia aluminiowa

Grubość folii
od 12,5 µm do 20 µm

Długość
od 20 m do 187 m



Materiały ze stali nierdzewnej

Szufelka ze stali nierdzewnej

Precyzyjne pobieranie zgodne z normami.

Wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 152/2009.

Posiada płaskie dno i prostopadłe ścianki boczne lub dno wyoblone, lekko uniesione przechodzące płynnie w powierzchnię boczną.

Wykonana z jednego arkusza stali nierdzewnej, jest łatwa do czyszczenia, odporna na zanieczyszczenia i przeznaczona do wielokrotnego użytku.

Pojemności od 100 ml do 1000 ml.

Zalecana do pobierania próbek pasz stałych.

Szufelka ze stali nierdzewnej jest idealnym narzędziem do pobierania próbek ciał stałych, takich jak proszki, granulaty i pasze.



Pojemnik ze stali nierdzewnej

Materiał: stal nierdzewna

Pojemność: 9 l, 10 l, 12 l, 15 l

Kuweta ze stali nierdzewnej

Materiał: stal nierdzewna

Rozmiar: 36x25x8 cm, 35x16x11 cm



Tace na 25 lub 50 prób mięsa



Stal nierdzewna
Aluminium



3.5 kg
2.5 kg



35x45 cm

Podstawa i pokrywa połączone są łącznikiem, a wewnętrzne elementy kratownicy tworzą spójną całość.

Sito przesiewowe

- RETSCH, stal nierdzewna
- BLAB, stal nierdzewna



100 mm



Wielkość oczek
0.180 mm

Drobny sprzęt

Stoper/Timer

Model	Odcliczanie	Bateria	Dodatkowe
ST1	góra/dół do 100 min	+	-
ST2	góra/dół do 99h	+	dwa niezależne minutniki w jednym urządzeniu
ST3	góra/dół do 99h	+	trzy niezależne minutniki w jednym urządzeniu



Stoper (timer) dostępny w wersji ze świadectwem wzorcowania PCA



tel. +48 42 234 19 20
tel. +48 42 207 38 07
tel. kom. +48 502 541 584

biuro@centrumpepsyny.pl

www.centrumpepsyny.pl

Drobny sprzęt

Rozdrabniacze

KENWOOD EASY CHOP



Pojemność
szatkownicy
500 ml

Moc
500 W

BOSCH MMR080A1



Pojemność
szatkownicy
800 ml

Moc
400 W

BRAUN MQ 30202



Pojemność
szatkownicy
350 ml

Moc
900 W

BRAUN MQ 3035



Pojemność
szatkownicy
500 ml

Moc
700 W

BRAUN MQ 5220



Pojemność
szatkownicy
350 ml

Moc
1000 W

BRAUN MQ 5235



Pojemność
szatkownicy
500 ml

Moc
1000 W

Akcesoria

1. Szatkownica: 350 ml, 500 ml.
2. Nóż tnący do pojemnika rozdrabniacza Braun: 350 ml i 500 ml



Rynienki do liczenia larw

Żarówka

Producent	Moc	Gwint
OSRAM	100 W	GY 6.35
PHILIPS	100 W	GY 6.35



Statyw

Zestaw ze stali	podstawa, pręt, pierścień 90 mm zamknięty, pierścień 120 mm otwarty, 2 x łącznik
Zestaw ze stali nierdzewnej	podstawa, pręt, pierścień 90 mm zamknięty, pierścień 120 mm otwarty, 2 x łącznik



Istnieje możliwość zamówienia każdego elementu statywu osobno.



Znakowanie

Kreda do znakowania mięsa

Kolor
Czerwony
Niebieski
Zielony



Spray do znakowania trzody

Kolor
Czerwony
Niebieski
Zielony



Ołówek kopiowy

RAIDEX

FABER-CASTELL



Tusz do znakowania mięsa


Marka
Hauptner
Raider



Kolor
Brązowy/Niebieski



Błękit patentowy



Pipetory elektroniczne

Pipetory elektroniczne to zaawansowane urządzenia do precyzyjnego i powtarzalnego dozowania cieczy. Automatyczne sterowanie usprawnia seryjne pipetowanie w badaniach naukowych, diagnostyce oraz analizach laboratoryjnych.



BRAND ACCU-JET S



Pipetor akumulatorowy Accu-jet S (0,1–200 ml). Obsługuje pipety o pojemności 0,1–200 ml. Wyposażony w płynną regulację prędkości, 2 tryby pracy i dwukolorowy wskaźnik ładowania. W zestawie: akumulator Ni-MH, zasilacz, uchwyt ścienny oraz 2 filtry membranowe 0,2 µm.



VITLAB PIPEO



Ultralekki pipetor laboratoryjny. Ergonomiczny i doskonale wyważony pipetor o masie ok. 190 g. Umożliwia płynną obsługę jedną ręką, dozowanie grawitacyjne („Ex”) lub z wydmuchem (blow-out) oraz szczelne mocowanie pipet przez wymienny adapter. Wyposażony we wskaźnik LED baterii.



HTL SWIFPET PRO



Półautomatyczny pipetor z wyświetlaczem LCD (0,5–100 ml). Przeznaczony do pipet 0,5–100 ml. Ekran LCD wskazuje stan baterii, prędkość i tryb pracy (grawitacyjny lub z wydmuchem). Ergonomiczna konstrukcja z wbudowanym filtrem chroniącym przed kontaminacją.



EPPENDORF EASYPET 3

Pipetor Eppendorf EasyPet 3 (0,1–100 ml). Nowoczesny, lekki i ergonomiczny pipetor do pipet serologicznych (0,1–100 ml). Gwarantuje idealne wyważenie, pełną kontrolę prędkości oraz wygodne seryjne dozowanie cieczy.

Gruszki i dozowniki



Gruszki do pipet

Ilość zaworów	Rodzaj gumy	Kolor
2 (do 100 ml)	Naturalna	Czerwony
3 (do 50 ml)	Naturalna	Czerwony
3 (do 50 ml)	Silikonowa	Niebieski
3 (do 100ml)	Naturalna	Czerwony

Gruszka pipetowa

- Wygodne i proste w użyciu
- Mocna i lekka konstrukcja
- Przeznaczona do pipet jedno- i wielomiarowych oraz serologicznych
- Zakres pobieranych pojemności: 0,1 - 100 ml
- Napełnianie i dozowanie za pomocą łagodnego ruchu



Dozowniki butelkowe

Przeznaczenie	Zakres	Działka	Adaptory	Zawór
m.in do 25% kw.solnego	2,5 - 25 ml	0,50 ml	-	-
do stężonych mediów	2,5 - 25 ml	0,50 ml	40/38/32	-
do stężonych mediów	2,5 - 25 ml	0,50 ml	40/38/32	Recyrkulacyjny



Pompka do pipet

Zakres	Kolor
0-25 ml	Czerwony
0-10 ml	Zielony
0-1 ml	Niebieski

Asortyment dla ubojni

Noże

W naszej ofercie znajdują się noże firmy **Dick** i **Eciker**: trybowniki proste i wygięte oraz **noże ubojowe** o długościach od **13 cm** do **21 cm**. Dostępne w kolorach **niebieskim, żółtym, czarnym**



DICK
Traditionsmarke der Profis



VICTORINOX

Ostrzałki

Nazwa	Przeznaczenie
RAPID STEEL HYPERDRILL	ostrzenie i polerowanie
MASTER STEEL HYPERDRILL	ostrzenie i polerowanie
RAPID STEEL ACTION	ostrzenie
MASTER STEEL POLISH	polerowanie

Podstawa do ostrzałek



Asortyment dla ubojni

Stalki

Stalki do ostrzenia o powierzchni od **20 cm** do **30 cm**, dostępne w kształcie **okrągłym** i **owalnym**. Wyposażone w **antypoślizgową** rączkę.



Fartuchy foliowe

Oferujemy fartuchy foliowe z **polietylenu** w różnych rozmiarach .



Obuwie i ocieplacze

Nazwa produktu	Rozmiar
KALOSZE ACIFORT DUNLOP	35-49
KALOSZE GRAND Ż OB FO	41-47
KALOSZE GRAND Ż OB DO	41-47
KALOSZE RAINNY Ż OB FO	36-41
KALOSZE LUNA BIAŁE	36-42
KALOSZE PREDATOR	43-48
CHODAKI EVA	36-46
OCIEPLACZE KRÓTKIE	36-46
OCIEPLACZE DŁUGIE	36-46



Fartuchy ubojowe

Materiał	Rozmiar	Grubość	Kolor	Cechy dodatkowe
Poliester powleczone polichlorkiem winylu + PU	120x90 cm	500 mic.	Biały	Wzmocniony brzuch, tasiemka w pasie
Termoplastyczny poliuretan	od 120x90 cm do 140x90 cm	300 mic.	Żółty Biały Niebieski	Wzmocniony brzuch, tasiemka w pasie
Termoplastyczny poliuretan	od 100x90 cm do 140x95 cm	600 mic.	Biały Niebieski	Gumka lub tasiemka w pasie
Poliester pokryty nitylem	od 100x100 cm do 140x100 cm	650 mic.	Biały	Gumka w pasie i ściągacze



Taśma ostrzegawcza



Okulary ochronne



Tablice informacyjne

Kolor

Żółty

Materiał

PCV

Rozmiar

Pod zamówienie

Dibond

Treść:

Pod zamówienie

Kask lekki



Kamizelka



OGNISKO

.....

WSTĘP WZBRONIONY

Odzież

MOŻLIWE JEST ZAMÓWIENIE ODZIEŻY Z PERSONALIZOWANYM HAFTEM, NP : "NAZWĄ INSPEKTORATU".

Wysokiej jakości odzież przeznaczona dla branży medycznej, spożywczej i weterynaryjnej.

Skład tkaniny: **65 % poliester, 35% bawełna**


gramatura: **205 g/m2**

rozmiary: **S, M, L, XL, XXL**

Bluza i spodnie ubojowe



Czapka z daszkiem



Furażerka



Spodnie ubojowe typu szwedzkiego

Bluza ubojowa typu szwedzkiego



Odzież



Fartuch laboratoryjny



Kamizelka

Odzież chemoodporna

Kombinezon TYVEC CLASSIC XPERT



Stanowi barierę ochronną przed działaniem wielu **nieorganicznych substancji chemicznych** w niskim stężeniu oraz przed pyłami.



Kombinezon TYVEC CLASSIC PLUS

Stanowi barierę ochronną przed działaniem wielu **nieorganicznych substancji chemicznych** w niskim stężeniu oraz przed pyłami, substancjami w postaci rozpylonej cieczy.



Maseczki chemoodporne



Klasa filtracji

Zawór WYDECHOWY




FFP1; FFP2; FFP3

Tak/Nie



Ośłona na obuwiu TYVEK

Ośłony na obuwiu **Tyvek** zapewniają ochronę przed działaniem chemikaliów, pyłów i cieczy. Występują w różnych długościach od **20 cm** do **50 cm** oraz wersjach z **podeszwą antypoślizgową**, lekkie, wytrzymałe.



Odzież chemoodporna

Kombinezon TYCHEM C STANDARD

Zapewnia ochronę przed działaniem wielu **stężonych nieorganicznych substancji chemicznych**, przed pyłami, substancjami w postaci rozpylonej cieczy, strumieniami cieczy.



Kombinezony + Skarpety



OZNACZENIE SPEŁNIANYCH WYMAGAŃ



Kat. III



Typ 6



Typ 5



Typ 4



Typ 3



EN 1149-1



EN 14126



EN 1073-2

Odzież jednorazowa

Kombinezony z włókniny



Kolor



Rodzaj zapięcia
suwak

Rozmiar
M/L/XL
XXL/XXXL

Zakończenie rękawów
guma/ściągacz

Grubość włókniny
od 25 µm do 60 µm

Fartuchy z włókniny

Kolor



Rodzaj zapięcia
Napa/troki

Rozmiar
M/L/XL
XXL/XXXL

Zakończenie rękawów
guma/ściągacz



Ochraniacze na obuwie

Kolor



Długość
Niskie/Wysokie

Dodatkowe wzmocnienie
Tak/Nie

Grubość folii
od 30 µm do 70 µm



Odzież jednorazowa

Maski chirurgiczne

Maski chirurgiczne z 2 lub 3 warstwami, wykonane z **włókniny**. Dostępne z trokami do wiązania lub **miękkimi gumkami za uszami**. Opakowanie zawiera **50 sztuk**.




Zarękawki

- **polietylen/włóknina**
- rozmiar **40x20 cm**
- z dwóch stron zakończone gumkami ściągającymi
- pakowane po **100 szt.** w opakowaniu




Czapki chirurgiczne

Czepki chirurgiczne z **włókniny**, dostępne w dwóch rodzajach: **składane w harmonijkę** lub **okrągłe typu beret**. W opakowaniu znajduje się **100 sztuk**. Dostępne kolory: **biały, niebieski, zielony**.



Rękawice lateksowe



Nazwa	Kolor	Właściwości
DERMAGAL	Kremowy	Bezpudrowe, lateksowe z wewnętrzną warstwą bezlateksową, XS-XL, 100 szt
AMBULANCE HIGH RISK	Granatowy	Bezpudrowe, lateksowe o grubych ściankach wydłużonym mankietem, XS-XL, 50 szt



Rękawice nitrylowe

Nazwa	Kolor	Właściwości
BASIC	Niebieski	Bezpudrowe, zewnętrzna pow. teksturowana na końcach palców, XS-XL, 100 szt.
CLASSIC	Niebieski/Biały /Fioletowy	Bezpudrowe, zewnętrzna pow. teksturowana na końcach palców + polimeryzowana, XS-XL, 100 szt.
NITRYLEX HIGH RISK	Pomarańczowy	Bezpudrowe, zewnętrzna pow. mikroteksturowana + teksturowana na końcach palców + polimeryzowana, grubsze z wydłużonym mankietem, XS-XL, 100 szt.
ALOE VERA	Miętowy	Bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna pokryta ekstraktem z ALOE VERA, XS-XL, 100 szt.
COLLAGEN	Różowy	Bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna pokryta kolagenem i allantoiną, XS-XL, 100 szt.



Rękawice foliowe

Nazwa	Rozmiar	Kolor	Ilość
KRÓTKIE RĘKAWICE	L	Niebieski	100 szt./1 para
RĘKAWICE WETERYNARYJNE	90 cm	Przeźrzysty	100 szt.
RĘKAWICE INSEMINACYJNE	95 cm	Czerwony	100 szt.
RĘKAWICE INSEMINACYJNE	95 cm	Zielony	100 szt.
RĘKAWICE INSEMINACYJNE Z OCHRONIACZEM	90 cm	Zielony	50 szt.

Odzież jednorazowa

Rękawice sterylne

Sterylnie rękawice **lateksowe** i **nitrylowe**, dostępne w wersjach **bezpudrowych** i **lekko pudrowanych**, w rozmiarach od **6** do **9**, w kolorze kremowym, przeznaczone do użytku medycznego.



Rękawice gospodarcze

Tworzywo

LATEKS, NITRYL, KAUCZUK

Marka



DELTA PLUS, REIS, MERCATOR
MEDICAL

Zestawy dla osób wizytujących

Zestawy tworzymy pod indywidualne
zapotrzebowanie zamawiającego
z fartuchem z włókniny
z kombinezonem z włókniny
z kombinezonem chemoodpornym

Przykładowy zestaw z fartuchem
fartuch z włókniny
maseczka
foliowe osłony na obuwiu
czepek
rękawice

Przykładowy zestaw z kombinezonem
kombinezon z włókniny
maseczka
wysokie foliowe osłony na obuwiu
rękawice



Materiały jednorazowe

Pipety

Pipeta serologiczna wykonana z plastiku, sterylna, o różnych
pojemnościach, pakowana indywidualnie.

Pipeta rurkowa z plastiku, sterylna, o długości **50 cm**, pakowana
po **10 sztuk**.

Strzykawka do TBC



Materiały jednorazowe

Szalki Petriego

Plastikowe **szalki Petriego** (śr. 90 mm). Dostępne w wersji **aseptycznej** lub **sterylnej**, z wentylacją bądź bez.



Igłoprobówki

Igłoprobówki o pojemności 10 ml z preparatem **zapobiegającym hemolizie krwi**, pakowane po 50 sztuk, przeznaczone do pobierania **krwi od bydła i trzody**.

- igła: 2,0x45 mm
- igła: 1,8x100 mm
- igła: 1,8x130 mm



Igły jednorazowe

Igły jednorazowe, sterylne, z nasadką typu **LUER**, szlif **lancetowaty**, dostępne w różnych rozmiarach, pakowane po 100 sztuk.




Probówki typu Eppendorf

Bezbarwne **probówki Eppendorf** z zamknięciem **safe-lock**, wykonane z **PP**, dostępne w pojemnościach **0,5–5 ml**. Gwarantują szczelność i bezpieczeństwo w laboratorium.



Strzykawka z wężykiem

Pojemność
60 ml
100 ml
160 ml



Ostrze do skalpela

Ostrza **chirurgiczne jednorazowe** (rozmi. 10–24) **Sterylna ostrza** jednorazowego użytku renomowanych marek: **Swann-Morton**, **Zarys** oraz **Romed**. Pakowane po 100 szt.



Probówko-Strzykawki

Próbowko-strzykawki do pobierania krwi (50 szt.) Sterylna **próbówko-strzykawki** laboratoryjne o pojemnościach 5 ml, 7,5 ml i 9 ml. Warianty z **aktywatorem krzepnięcia** lub **EDTA**. Opakowanie: 50 szt. lub 100 szt.



Pałeczki do pobierania wymazów

- Pałeczki do pobierania wymazów
- Pałeczki do pobierania wymazów w próbówce
- Pałeczki do pobierania wymazów w próbówce z podłożem transportowym
- Pałeczki do pobierania wymazów w próbówce z podłożem transportowym **AMIES**
- Pałeczki do pobierania wymazów w próbówce z podłożem transportowym **UTM**



Materiały jednorazowe

Szufelki

Szufelki z PP
Sterylne szufelki z PP




**WERSJA
STERYLNA**



Pęseta

Pęseta jednorazowa, sterylna, długość 12,5 cm
pakowana indywidualnie.




Karton ze stelażem na próbówki

Wysokość

120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

Rodzaj stelażu

składany
z okrągłymi otworami



Skalpel

Skalpel z rękojeścią, sterylny, dostępny w rozmiarach
od 10 do 24, indywidualnie pakowany.

Zestaw do pobierania wymazów mikrobiologicznych

Zestaw do pobierania prób w kierunku wykrywania SALMONELLA



- sterylne, jednorazowe szablony o powierzchni wewnętrznej 100 cm² i 50 cm²
- sterylna gąbka do pobierania wymazów
- rozcieńczalnik 25 ml
- sterylne, jednorazowe rękawiczki foliowe, nitylowe lub lateksowe
- instrukcja
- producent

**CENTRUM
PEPSYNY**

Zestaw do pobierania prób w kierunku wykrywania LISTERIA

- sterylne, jednorazowe szablony o powierzchni wewnętrznej 100 cm² i 50 cm²
- sterylna gąbka do pobierania wymazów
- rozcieńczalnik 10 ml
- sterylne, jednorazowe rękawiczki foliowe, nitylowe lub lateksowe
- instrukcja
- producent

**CENTRUM
PEPSYNY**



Zestawy do prób podeszwowych

Zestaw standardowe i rozszerzone

Zestaw	ZS1	ZS2	ZS1(R)	ZS2(R)
Sterylnie okładziny: włóknina / bawełna	Włóknina 2 x pary	Bawełna 2 x pary	Włóknina 5 x pary	Bawełna 5 x pary
Sterylny woreczek na próby	1 szt.	1 szt.	2 szt.	2 szt.
Sterylnie rękawice	1 para	1 para	1 para	1 para
Roztwór	4 x 10 ml	4 x 10 ml	10 x 10 ml	10 x 10 ml
Foliowe ochroniacze na obuwie	1 para	1 para	1 para	1 para
Instrukcja	Tak	Tak	Tak	Tak

ZS1



ZS2



ZS1(R)



ZS2(R)



Zestawy podstawowe i rozszerzone

Zestaw	ZP1	ZP2	ZP1(R)	ZP2(R)
Sterylnie okładziny: włóknina / bawełna	Włóknina 2 x pary	Bawełna 2 x pary	Włóknina 5 x pary	Bawełna 5 x pary
Sterylny woreczek na próby	1 szt.	1 szt.	2 szt.	2 szt.
Instrukcja	Tak	Tak	Tak	Tak

ZP1



ZP2



ZP1(R)



ZP2(R)



Producentem zestawów jest

**CENTRUM
PEPSYNY**

Zestawy do prób podeszwowych

Zestawy z nasączonymi butami do pobierania prób podeszwowych

Gotowy pakiet do szybkiego i higienicznego pobierania próbek w terenie.

W zestawie:

- 2 pary sterylnych, nasączonych okładzin (włóknina lub bawełna)
- Sterylny woreczek na próbki
- Sterylne rękawice
- Instrukcja krok po kroku

Dostępna także wersja rozszerzona: 5 par okładzin + dodatkowy woreczek na próbki.



Nasączone gąbki

Gąbki wymazowe z odłączanym uchwytem.

Gotowe do natychmiastowego użycia **sterylne gąbki w woreczkach**. **Ergonomiczny, wypinany uchwyt** ułatwia pobieranie prób z trudno dostępnych miejsc i **eliminuje ryzyko skażenia próbki dłonią**.

Dostępne warianty:

- Z buforowaną **wodą peptonową** (BPW, 10 ml)
- uniwersalne pobieranie **prób mikrobiologicznych**.
- Z buforem **neutralizującym** (10 ml) - do powierzchni po myciu i dezynfekcji; **neutralizuje pozostałości detergentów**.

Otwórz i natychmiast przystąp do pracy.

Zestawy do pobierania prób

Zestaw do pobierania próbek w przypadku podejrzenia pryszczycy

Zestaw do pobierania próbek w kierunku wykrywania **wirusa pryszczycy u zwierząt parzystokopytnych domowych oraz wolno żyjących**. Umożliwia **bezpieczne i higieniczne** pobranie, zabezpieczenie oraz transport materiału do dalszych **badań laboratoryjnych**.

W zestawie:

- Zestaw do pobrania **próbki nabłonka**.
- Zestaw do pobrania **próbki zawartości pęcherzy**.
- Zestaw do pobrania **próbki krwi**.
- Zestaw do pobrania **próbki mleka**.
- Zestaw do pobrania **wymazu z nosa lub pyska**.
- Pudło styropianowe o **grubych ściankach, wypełniacz, wkłady chłodzące 400 ml** - 2 sztuki
- pismo przewodnie do próbek przekazywanych do laboratoryjnych badań diagnostycznych.
- **Protokół pobrania prób**.



NOWOŚĆ!!!

Zestawy do pobierania prób

Zestawy do pobierania prób do badań bakteriologicznych metodą niszczącą



Zestaw do poboru 1 próby

- sterylny, jednorazowy pojemnik na próby - 1 szt.
- sterylny, jednorazowy skalpel - 1 szt.
- sterylna, jednorazowa pęseta - 1 szt.
- sterylne, jednorazowe rękawice foliowe - 1 para
- instrukcja



Zestaw do poboru 5 prób

- sterylny, jednorazowy pojemnik na próby - 5 szt.
- sterylny, jednorazowy skalpel - 5 szt.
- sterylna, jednorazowa pęseta - 5 szt.
- sterylne, jednorazowe rękawice foliowe - 5 par
- instrukcja

Zestawy do pobierania prób na TSE i BSE



Zastosowanie:

Pobieranie prób do badań w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła BSE.

Zastosowanie:

Pobieranie prób do badań w kierunku gąbczastej encefalopatii owiec i kóz TSE.

Koperty

Koperty bezpieczne

Rozmiar	Producent	Kolor
335x475 (+35mm)	SAFE BAG	Biały
275x375 (+35mm)	SAFE BAG	Biały
200x260 (+35mm)	SAFE BAG	Biały
335x475 (+35mm)	SAFE BAG	Transparentny
275x375 (+35mm)	SAFE BAG	Transparentny
200x260 (+35mm)	SAFE BAG	Transparentny



Torby bezpieczne

Koperta bezpieczna (torba) transparentna,
Rozmiar: 400x410 mm + 110 mm + 30 mm



Woreczki



Woreczki WHIRL-PAK (sterylne)

Pojemność	Wymiar	Pole do opisu	Gabka
58 ml	7,5 cm x 12,5 cm	Tak	Nie
532 ml	11,5 cm x 23 cm	Tak	Nie
710 ml	15 cm x 23 cm	Nie	Nie
2041 ml	19 cm x 38 cm	Nie	Nie
710 ml	15 cm x 23 cm	Tak	Nie
1627 ml	19 cm x 30 cm	Nie	Nie
2041 ml	19 cm x 38 cm	Tak	Nie
2721 ml	25,4 cm x 38 cm	Nie	Nie
532 ml	11,5 cm x 23 cm	Tak	Tak
710 ml	15 cm x 23 cm	Tak	Tak na uchwycie

Woreczki strunowe

Sterylnie

Nr kat / Nr kat	Wymiar	Opis
WORS10x15zpol / WORS10x15	10x15 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS14x15zpol / WORS14x15	14x15 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS15x20zpol / WORS15x20	15x20 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS17x23zpol / WORS17x23	17x23 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS20x25zpol / WORS20x25	20x25 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS20x30zpol / WORS20x30	20x30 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS25x35zpol / WORS25x35	25x35 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS30x45zpol / WORS30x45	30x45 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS35x45zpol / WORS35x45	35x45 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS45x45zpol / WORS45x45	45x45 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS45x50zpol / WORS45x50	45x50 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS55x50zpol / WORS55x50	55x50 cm	z polem / bez pola do opisu
WORS55x55zpol / WORS55x55	55x55 cm	z polem / bez pola do opisu


Niesterylne

Nr kat / Nr kat	Wymiar	Opis
WOR10x15zpol / WOR10x15	10x15 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR14x15zpol / WOR14x15	14x15 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR15x20zpol / WOR15x20	15x20 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR17x23zpol / WOR17x23	17x23 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR20x25zpol / WOR20x25	20x25 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR20x30zpol / WOR20x30	20x30 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR25x35zpol / WOR25x35	25x35 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR35x45zpol / WOR35x45	35x45 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR45x45zpol / WOR45x45	45x45 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR45x50zpol / WOR45x50	45x50 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR55x50zpol / WOR55x50	55x50 cm	z polem / bez pola do opisu
WOR55x55zpol / WOR55x55	55x55 cm	z polem / bez pola do opisu

Woreczki strunowe

Rozmiar

16x27 cm / 18x29 cm / 21x31 cm / 25x33 cm



Pojemniki i worki na odpady

Pojemniki i worki na odpady medyczne

Oferujemy pojemniki na odpady medyczne o pojemnościach **od 1 do 60 litrów**, atestowane i w kolorze **czerwonym/żółtym**, idealne do **bezpiecznego przechowywania odpadów**. Dodatkowo posiadamy **worki na odpady medyczne** w różnych rozmiarach i grubościach, zapewniające wygodne i bezpieczne zagospodarowanie odpadów.



Zestaw do zagospodarowania UPPZ lub padłych zwierząt



Rozmiar worka

60/80 cm
75/100 cm
75/140 cm
110/135 cm

Grubość

50 µm
100 µm

Opaski zaciskowe

Oferujemy opaski zaciskowe dostępne w różnych długościach i wymiarach. W zestawach znajduje się po **100 sztuk** każdej opaski.

3,6 mm x 200 mm – 100 szt.

3,6 mm x 250 mm – 100 szt.

7,6 mm x 300 mm – 100 szt.

7,6 mm x 350 mm – 100 szt.

Opaski są wytrzymałe i idealne do różnorodnych zastosowań.



Worki na padłe zwierzęta

Worki polietylenowe (PE) na padłe zwierzęta o grubości **od 50 do 160 µm** i wymiarach **od 60×80 cm do 90×220 cm** (kolor czarny lub niebieski). Worki **typu B** i **E** mają wzmocnioną konstrukcję z **podwójnym dnem**, **4 solidnymi uchwytami** oraz zamkiem **prostym (typ B)** lub **typu C (typ E)**. Pakowane pojedynczo w zestawie z **2 parami rękawic jednorazowych**.

Pojemniki i butelki



Czerpak



40 ml
125 ml
180 ml
250 ml

Oferujemy **czerpaki** o pojemnościach **od 40 ml do 250 ml**, wykonane z trwałego tworzywa **PP (polipropylen)**. Każdy czerpak jest indywidualnie pakowany, co zapewnia higienę i bezpieczeństwo użytkowania. Dostępne w kolorze **niebieskim** lub **transparentnym**, co ułatwia kontrolę ilości pobieranej próbki.

Pojemniki i butelki

Butelki i pojemniki sterylne

Nasze butelki sterylne dostępne są w pojemnościach: **100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml**. Kolor: **oraż, mleczny lub transparentny**. Każda butelka posiada **pierścień gwarancyjny**. Niektóre modele pakowane są indywidualnie.



Nasze **pojemniki sterylne** dostępne są w pojemnościach **od 50 ml do 200 ml**, wykonane z **polietylenu** lub **polipropylenu**. Posiadają **szeroki wlew**. Pakowanie indywidualne.



Butelki i pojemniki niesterylne

Oferujemy **pojemniki niesterylne** wykonane z:

- **PP (polipropylen)** - pojemność **od 50 ml do 1000 ml**,
- **PE-LD (polietylen niskiej gęstości)**
- pojemność **od 100 ml do 1000 ml**,
- **PE-HD (polietylen wysokiej gęstości)**
- pojemność **od 50 ml do 1000 ml**.

Pojemniki są dostępne w różnych rozmiarach, z odpowiednimi zakrętkami, co zapewnia ich szczelność i trwałość.



Pojemniki i butelki

Pojemniki (słoiki) HDPE

Oferujemy **pojemniki (słoiki)** wykonane z **HDPE** o pojemnościach:

1000 ml

500 ml

250 ml



NAKRĘTKA - PP



MEMBRANA
USZCZELNIAJĄCA - PP



SŁOIK - HDPE

Pojemniki wyposażone w zakrętki z **tworzywa PP** oraz **membranę uszczelniającą**, co zapewnia wysoką szczelność i ochronę zawartości. Charakteryzują się **wysoką wytrzymałością mechaniczną i barierowością** w stosunku do gazów oraz odczynników chemicznych.

Pudła styropianowe

Oferujemy **pudła styropianowe** w różnych rozmiarach, idealne do **przechowywania i transportu próbek**. Niektóre modele składają się z dwóch części, co zwiększa wygodę użytkowania. Pudła zapewniają doskonałą izolację termiczną oraz ochronę zawartości. Dodatkowo oferujemy **specjalne pojemniki z wgłębieniami na próbki**.

Nr kat	Wym. zewnętrzne	Wym. wewnętrzne
P3-135C	214x21x135 mm	189x189x110 mm
P3-W145	214x214x145 mm	165x165x95 mm
P209	320x215x90 mm	290x180x55 mm
P2-W125	320x215x125 mm	280x175x80 mm
P2-190	320x215x190 mm	280x175x135 mm (2 części)
PŁ-325	200x200x325 mm	140x140x255 mm
PŁ-410	200x200x410 mm	140x140x339 mm
P11-B17	300x400x170 mm	240x340x110 mm
P11-B23	300x400x230 mm	240x340x170 mm
P12-C21	300x400x210 mm	230x330x140 mm
FB-46	437x240x230 mm	377x180x150 mm (2 części)
PN2/234	400x400x234 mm	340x340x174 mm

Wym. wgłębienia na próbkę

H5	158x132x48 mm	szer. 15 mm/ wys. 15 mm/ dł. 110 mm
P0-70/25	105x105x75 mm	śred. otworu 11 mm/ głęb. otworu 21 mm max. wys. próbki 55 mm



W naszej ofercie posiadamy pudła również w innych rozmiarach

Transport prób



Wkłady chłodzące

	Pojemność	Wymiar	Kolor
Wkład chłodzący	200 ml	15x8,3x2,2 cm	Niebieski
	400 ml	16x9,5x3,7 cm	Niebieski
	750 ml	20x10,5x4 cm	Niebieski
Wkład żelowy	480 g	21x15x1,2 cm	Niebieski
	140 g	13x14 cm	Niebieski
Mata	-	25,5x38x0,5 cm	Srebrno-niebieski




Termotorby

Funkcjonalne lodówki turystyczne na wkłady mrożące, odporne na uderzenia. Wewnętrzną warstwę izolacyjną stanowi styropian. Bardzo dobra izolacja temperaturowa. Nadają się zwłaszcza do transportu próbek wrażliwych na ciepło. Wykonane z tworzywa sztucznego w kolorach białym i niebieskim, SZARYM, TURKUSOWYM, z wygodnym uchwytem. Łatwe w utrzymaniu czystości.



Wyłaczanki do jajek


Materiał wyłaczanki	Ilość jaj
Styropian	6
Tworzywo	10
Tektura	12



Plomby transportowe

Kolor
Czerwony
Niebieski
Zielony

Wymiar
S/M/L



Etykiety plombyjace

Treść nadruku
Pod zamówienie

PLOMBA - NIE ZRYWAC!
Nr 0829971

PLOMBA - NIE ZRYWAC!
Nr 0829971



Transport prób

Lodówki turystyczne

Oferujemy **lodówki turystyczne** o różnych pojemnościach i wymiarach, idealne do transportu produktów wymagających chłodzenia.

Lodówki są lekkie, kompaktowe, łatwe w transportowaniu. Zapewniają skuteczne chłodzenie na długie godziny.



SENCOR

Urządzenia

Kuchenki elektryczne

Niezawodne kuchenki elektryczne (1 lub 2 pola, 1500 - 2250 W) ze **stali nierdzewnej** lub **metal**u. Płynna regulacja, łatwe czyszczenie i bezpieczeństwo - do domu oraz gastronomii.



Opalarki i palniki

Opalarka gazowa TOPEX:

- Temperatura pracy: **1350°C**
- Moc: **1,9 KW**
- Dostępne wymienne naboje z gazem: **190 g**

Palnik laboratoryjny BUNSENA:

- Zasilany **kartuszem z gwintem PROPAN-BUTAN/LPG**
- Temperatura płomienia: **1700°C**
- Czas palenia kartusza **410 ml/230 g: 3-5 godzin**



Zestaw do TBC

Zestaw do TBC to kompaktowy i wygodny komplet narzędzi




Suwmiarka cyfrowa do TBC - HAUPTNER

Suwmiarka cyfrowa firmy **HAUPTNER** wyposażona w cyfrowy wyświetlacz. Szczęki pomiarowe o dużej powierzchni zapewniają precyzyjne pomiary, a konstrukcja jest dostosowana do pomiaru skóry.

CENTRUM PEPSYNY

Dziękujemy, że jesteście z nami



wersja V.5.0

tel. +48 42 234 19 20
tel. +48 42 207 38 07
tel. kom. +48 502 541 584

biuro@centrumpepsyny.pl

www.centrumpepsyny.pl